



新客行
CUSBEST.com

是您促使巅峰之作的诞生！
是您。 是您的团队。 是为您服务的 MULTIMAX。

MULTIMAX。 精简易操作。

 **eloma**

敢于朗声宣言、干劲十足、
醉心烹饪——如果您是这样一个
人。不是为了给别人展示才
艺，也不需要任何表演。
那么 MULTIMAX 是您的至臻
之选——删繁就精，保留核
心：味道。

 新客行
CUSBEST.com

这是专为真正的厨房工艺大师量身定做。

在过去的几年里，烹饪界开出了繁盛之花。从昆虫食谱到分子厨房。好奇心和爱试验是一名厨师最重要的特性。正是那些做出多种尝试的人，才清楚什么是最重要的。烹饪是一项工艺。要掌握这门工艺，需要接受良好的培训和数年经验。只有掌握了基础的东西，才能掌控和精通厨房之道。

而 MULTIMAX 正是应运而生。它与你殊途同归：它是一台微作坊，是你的干将，是烹饪界的老手。它随时待命，倾尽全力为它的使命付出。对它无需多言。只除了这句话：

“将您购买的 MULTIMAX 搬进厨房！您闭上眼都可操作。”



新客行
CUSBEST.com

我们的MULTIMAX


生活中最简单的往往才是最好的。MULTIMAX 万能蒸烤箱正遵循这一道理。我们删除了所有累赘。正因如此 MULTIMAX 才如此优质。一切均为烹饪服务。

情不自禁地想要再操作一次！

在简化厨师工作步骤的同时，增强对烹饪过程的满意度。MULTIMAX 蒸烤箱程序流程不仅省时，还能提供始终如一的高质服务。

此时开足马力！

在新型 MULTIMAX 产品中也嵌入了 Eloma 发明的新鲜蒸汽系统。可直接在烹饪室内生成新鲜蒸汽。不仅是追求品质生活的理想之选，还能节省高达 16% 的能源耗费。



享受每一次操作！

厨房内忙碌不堪，来不及细细查看长篇的操作说明。因此，我们本着直观，省时的原则来设计 MULTIMAX 的控制系统。操作界面不受语言限制、配有5寸触摸按钮的屏幕和一个按压确认的旋钮。采用USB接口直接传输更新的文件和程序，转瞬之间便可完成！

KITCHEN POSSIBLE!

得力于 MULTIMAX 精简的设计方案，该蒸烤箱实属多功能高级厨具。可轻而易举实现八种运行模式——从 30°C 至 300°C 皆可操作。蒸煮、组合式蒸煮、集中式蒸煮、交变式蒸煮、热风、LT 烹饪、Delta-T 烹饪以及再加热！MULTIMAX 可涵盖所有应用。

MULTIMAX - 舍我其谁。

研发 MULTIMAX 万能蒸烤箱时我们制定了明确的目标：删繁就简，保留核心，追求最高效率。没有任何累赘。没有任何花哨。直指众多专业厨师的期待：一座值得信赖、精简易操作的微作坊。

MULTIMAX 是您值得信赖的合作伙伴。该蒸烤箱可为所有工作流程下的厨房工作人员提供支持，助力厨师尽心尽力应对厨房中的一切工作。操作简单、加工高效——该组合打造出使用寿命超长的优质产品。

德国制造！



- 5寸触摸屏（电阻式）
- 操作界面不受语言限制
- 带有按压功能的旋钮
- autoclean® – 可选配
- 从 30°C 到 300°C 及 8 种运行模式
- Steptronic®：通过组合不同模式中的操作步骤运行程序
- 调温装置激活：激活的除湿装置和进气
- 风扇速度为 5 档可调，还可定时——可针对精焗烹饪进行编程
- 可自动调节风扇速度，最大程度保证受热均匀
- HACCP 数据管理和显示系统
- Eloma 新鲜蒸汽系统
- 时间可设置，从 1 分钟至 24 小时以及持续运行
- 可输入开始时间
- E/2 - 节能功能
- 手动清洁程序
- Multi-Öko-System® – 可选
- 多点式核心温度传感器
- 调温装置激活：自动预热或冷却
- 安全门锁
- 内置喷雾软管触摸调控的蒸汽消除装置（用于减少排气管内的蒸汽）
- SPS®：蒸煮保护系统（SPS 系统）
- 手动加湿
- 回温/复热功能
- Delta-T 烹饪
- 低温烹饪
- 菜单程序

型号



MULTIMAX 6-11

电	产品编号 EL6103008-2A
燃气	产品编号 EL6106005-2A

电	
连接负载	11 kW
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 16 Amp
重量	122 kg
宽/深/高	925/805/840 mm

燃气	
连接负载	12 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	132 kg
宽/深/高	925/805/840 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL6103004-2A
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL6106003-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL6103006-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL6103001-2A
左开门(E)	产品编号 EL6103009-2A
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL6103005-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL6103007-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL6103002-2A



MULTIMAX 10-11

电	产品编号 EL1103008-2A
燃气	产品编号 EL1106005-2A

电	
连接负载	17 kW
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 25 Amp
重量	156 kg
宽/深/高	925/805/1120 mm

燃气	
连接负载	20 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	166 kg
宽/深/高	925/805/1120 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL1103004-2A
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL1106003-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL1103006-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL1103001-2A
左开门(E)	产品编号 EL1103009-2A
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL1103005-2A
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL1103007-2A
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL1103002-2A





MULTIMAX 20-11

电	产品编号 EL2103004-2X
燃气	产品编号 EL2106004-2X

电	
连接负载	45 kW (34 kW)
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 80 Amp (3 x 63 Amp)
重量	295 kg
宽/深/高	1030/880/1930 mm

燃气	
连接负载	40 kW
电压	230 V 1N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	320 kg
宽/深/高	1030/880/1930 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL2103002-2X
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL2106002-2X
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL2103003-2X
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL2103001-2X

1 辆炉架车 GN 1/1 标配



MULTIMAX 20-21

电	产品编号 EL2203005-2X
燃气	产品编号 EL2206005-2X

电	
连接负载	68 kW (52 kW)
电压	400 V 3N AC
保险装置	3 x 100 Amp (3 x 80 Amp)
重量	495 kg
宽/深/高	1310/1086/1925 mm

燃气	
连接负载	70 kW
电压	230 V 1 N AC
保险装置	1 x 16 Amp
重量	530 kg
宽/深/高	1310/1086/1925 mm

选配 (摘要)

右开门	
带 AC (E) (带自动清洗, 电力款)	产品编号 EL2203003-2X
带 AC (G) (带自动清洗, 燃气款)	产品编号 EL2206003-2X
带 Multi-Eco-System (E)	产品编号 EL2203004-2X
带 Multi-Eco-System + AC (E)	产品编号 EL2203001-2X

1 辆炉架车 GN 2/1 标配



配件 (摘抄)



冷凝油烟罩 (E)

	产品编号	MULTIMAX 6-11	MULTIMAX 10-11	MULTIMAX 20-11	MULTIMAX 20-21
KH2 (出厂前预装)	EL2003761	●	●		
KH2 LH (出厂前预装)	EL2003762	●	●		
N-KH2 (加装件)	EL2003503	●	●		
N-KH2 LH (加装件)	EL2003760	●	●		
KH3	EL0780332			●	
KH4	EL0755079				●



滤油器

不锈钢滤油器 (针对 20-11、20-21 需要 2 件)	EL0760749	●	●	●	●
-------------------------------------	-----------	---	---	---	---



底座高度 570 MM



侧边闭合, 带托架, 2 x 5 GN 1/1	EL2002759		●		
侧边闭合, 带托架, 2 x 5 GN 1/1 + 门	EL2002530		●		
EL2002759 的门	EL2002717		●		




底座高度 850 MM

侧边闭合, 带托架, 2 x 10 GN 1/1	EL2002760	●			
侧边闭合, 带托架, 2 x 10 GN 1/1 + 门	EL2002531	●			
EL2002760 的门	EL2002718	●			



外部 KT 传感器套件

核心温度传感器, 外部 (出厂前预装)	EL2003766	●	●	●	●
核心温度传感器, 外部 (加装件)	EL2003767	●	●	●	●



产品编号

MULTIMAX 6-11

MULTIMAX 10-11

MULTIMAX 20-11

MULTIMAX 20-21

SMOKE FIT

SmokeFit 烟熏装置	EL2002134	●	●	●	●
---------------	-----------	---	---	---	---

PRO CONNECT

ProConnect	EL2003759	●	●	●	●
------------	-----------	---	---	---	---

KOMBIMIX 工具箱 & 底座

电

MULTIMAX 6-11 组合	EL2003718	●			
------------------	-----------	---	--	--	--

MULTIMAX 10-11/ 6-11 组合	EL2003718	●	●		
-------------------------	-----------	---	---	--	--

燃气

MULTIMAX 6-11 组合	EL2003749	●			
------------------	-----------	---	--	--	--

底座

BF 170 mm, 带滚轮可移动	EL0506839	●	●		
-------------------	-----------	---	---	--	--

BF 180 mm	EL0763721	●	●		
-----------	-----------	---	---	--	--

BF 280 mm	EL0763608	●	●		
-----------	-----------	---	---	--	--

容器与托板

Super 组合包 GN 1/1, 6 x 容器 + 2 x 格栅	EL0509223	●	●	●	●
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---

专用挂架

EHG Vario (GN/BN 64)					
----------------------	--	--	--	--	--

7 个托架 x 67 mm 间距	EL0873381	●			
------------------	-----------	---	--	--	--

EHG 专用厨房刀具 (BN 64)					
--------------------	--	--	--	--	--

6 个托架 x 75 mm 间距	EL0773794	●			
------------------	-----------	---	--	--	--

EHG Vario (GN/BN 64)					
----------------------	--	--	--	--	--

11 个托架 x 67 mm 间距	EL0509971		●		
-------------------	-----------	--	---	--	--

EHG 厨房刀具 (BN 64)					
------------------	--	--	--	--	--

10 个托架 x 75 mm 间距	EL0773808		●		
-------------------	-----------	--	---	--	--

EHG 适配器 Vario Convert ® GN 1/1 和 GN 2/4					
---	--	--	--	--	--

(需 2 x EHG Vario)	EL2001384	●	●		
-------------------	-----------	---	---	--	--

10 个托架 x 75 mm 间距	EL0773808		●		
-------------------	-----------	--	---	--	--



新客行
CUSBEST.com

它为您量身定制。它激发您的创造力。它推出全新味觉，创造至臻享受。它致力于创造美味，为您的精品菜肴加分。

它甚至还能为您节省宝贵的时间。为您创造更高的价值，我们始终在此恭候。

中国旅行社
CUSBEST.com

支持服务

在每间厨房内都需要良好的支持服务。

我们提供 Eloma 设备，也提供及时的支持服务，从不让客户焦急等待。如果设备功能故障，我们会竭尽全力快速为您提供帮助。针对此，我们建立了遍及全球的服务合作伙伴网络，为客户提供快速、专业的服务。

此外，但凡客户能想到的支持服务，我们尽可提供，以便让 Eloma 产品尽善尽美地为您服务。从用户热线到培训，再到配有食谱的烹饪手册，可在线了解每一台 Eloma 设备，方式十分便捷——只需打开 www.eloma.com/service-support 网页



24 小时新闻

下载 Eloma 所有信息：超过 25,000 份文件，多种语言可选。包括软件、尺寸图和说明书。

PART FINDER

无需费力搜索 Eloma 备件，直接便可查看。所有信息均可在此查阅。每个产品均在 Part-Finder 上有记录。查出产品、订购，便能坐等备件到家。



服务也是我们的
重中之重。

配置

每名用户均可根据所需对
Eloma 自行配置。
在线操作即可。

针对您关于我方产品的任何提问，Eloma
服务团队均竭诚为您服务！



客户服务

电话：+49 8141 395-188
传真：+49 8141 395-130

sales@eloma.com

新客行
CUSBEST.com



使用咨询

电话：+49 8141 395-150

application@eloma.com

ELOMA 论坛

我们乐于分享我们的专业知
识。我们视用户、专业经销
商或技术服务伙伴而定展开有
针对性的讲座。



技术支持

电话：+49 35023 63-888
传真：+49 8141 395-156

service@eloma.com

所有在线工具的详情参见
ELOMA.COM



关于本公司

Eloma - 用爱去烹饪和烘焙。

Eloma GmbH 是全球顶尖的专业万能蒸烤箱和商用烤炉制造商之一。但我们对自己的定位并非工商企业，而是为手工作坊提供服务的作坊。

在我们这里，专业厨具的研发不仅仅是工程师的任务，在 Eloma 还有众多厨师、厨师助理、烘焙师，他们各司其位，发挥着重要作用。他们对各自领域内的客户有着深入了解。他们懂得客户的问题，能够找到精准的解决方案，研发出用户体验卓越的产品。

德国制造。 为人与自然的和谐献力。

完美始自 1975 年

新客行
CUSBEST.com



我们明白，企业的质量即员工质量的总和。
我们对员工的才能、热情、
效率和有责任意识的工作充满期望。

ELOMA - 口舌的福音。

Eloma 并非普通的制造商。我们所创造的绝非简单的烹饪。我们致力于为精尖烹饪提供支持方案。我们每天均为此做出大量付出。因为我们对正在从事的事业充满热爱。我们有着明确的价值观：

- 01 产品质量最高
- 02 用户体验最佳
- 03 MULTIMAX 最大程度满足客户要求
- 04 面向长远未来 新客行
- 05 一如既往地可持续使用 CLUBBEST.com
- 06 尊重人与自然的平衡



 新客行
是最新 MULTIMAX。最简单操作。
CUSBEST.com



Eloma GmbH • Otto-Hahn-Str. 10 • 82216 Maisach/Germany
电话 +49 8141 395-0 • 传真 +49 8141 395-130 • Mail sales@eloma.com
eloma.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence